

Stuudiemiddag SPV diagnostiek

- Aanleiding
- Probleemstelling
- Doelstelling



Marlies van Bommel

Citaat Cruijf

‘Ik heb een hekel aan mensen die zich voortbewegen zonder te weten welke kant ze opmoeten’.

Probleemstelling:

In de dagelijkse beroepspraktijk van de SPV is er weinig consensus over **wat** en over **hoe** gediagnosticeerd moet worden.

Doelstelling:

Gemeenschappelijke
uitgangspunten van SPV-en t.a.v.
SPV-diagnostiek inventariseren

Algemene kaders

- Uitgangspunten sociaal psychiatrisch gedachtegoed
- Verpleegkunde
- Profiel SPV

Uitgangspunten t.a.v. bruikbaarheid

- Multidisciplinair
- Hypothese

SPV-diagnose geeft informatie over:

- Perceptie cliënt(system)
 - Klacht / last
 - Betekenisgeving
 - Wensen
 - Verander mogelijkheden
- Perceptie SPV / hulpverlener

Perceptie cliënt

‘Ik heb het zwaar. Ik word door veel mensen op de proef gesteld omdat ze me willen testen op stressbestendigheid. Ik ben blij met deze testcases. Het is een teken dat ik sterker geworden ben in al die jaren. Dit had ik eerder nooit aangekund. Ik ben blij met deze levenslessen’.

Perceptie SPV

Cliënt is randpsychotisch
gerelateerd aan

- schizofrene stoornis
- mogelijke medicatie-ontrouw en
- toegenomen stress i.v.m. financiële problemen

wat zich uit in

- toename van betrekkingsideeën

SPV-diagnose geeft informatie over:

- Perceptie cliënt(systeem)
 - Klacht / last
 - Betekenisgeving
 - Wensen
 - Veranderingsmogelijkheden
- Perceptie SPV / hulpverlener
- Copingmechanismen en hulpbronnen

Hulpbronnen

- Sterk geloof in God
- Goede relatie met zoon G.
- Brede interesse
- Bovengemiddelde intellectuele vermogens

SPV-diagnose geeft informatie over:

- Perceptie cliënt(systeem)
 - Klacht / last
 - Betekenisgeving
 - Wensen
 - Veranderingsmogelijkheden
- Perceptie SPV / hulpverlener
- Coping en hulpbronnen
 - Mogelijke interventies
 - Empowerment
- Stoornis
 - Gemeenschappelijke taal
 - Etiologie verpleegproblemen

Sociaal isolement

- P: vermijden van sociale contacten
- E: samenhangend met:
 - schizofrenie
 -
- S: wat zich uit in
 -
 -

- P: vermijden van sociale contacten
- E: samenhangend met:
 - een sociale fobie
 -
- S: wat zich uit in
 -
 -

SPV-diagnose geeft informatie over:

- Werkrelatie
 - Manoeuvrereerruimte
 - Samenwerkingsrelatie
 - Vertrouwensrelatie
 - Contactgroei
 - Interventiemogelijkheden

Boodschap op betrekkingsniveau:

*‘Ik wil hier gewoon mijn verhaal
kunnen doen.*

*Je mag me wel adviseren maar ik
laat me niet sturen’.*

Perceptie cliëntsysteem:

Moeder van dochter met psychotische klachten zegt:

‘Jullie zien niet hoe slecht het met mijn dochter gaat.

Jullie behandelen haar niet goed.

Zij moet m.b.v. rebearthing-therapie behandeld worden’.

SPV-diagnose geeft informatie over:

- Werkrelatie
 - Manoeuvrere ruimte
 - Samenwerkingsrelatie
 - Vertrouwensrelatie
 - Contactgroei
 - Interventiemogelijkheden
- Prioriteitstelling
 - Aanwezigheid acuut gevaar
 - Perceptie cliëntsysteem
 - Mogelijkheden
 - Lichtste hypothese

SPV-diagnose geeft informatie over:

- Perceptie cliëntsysteem
- Perceptie SPV / hulpverlener
- Copingmechanismen en hulpbronnen
- De stoornis
- Werkrelatie
- Prioriteitstelling

Overwegingen

- Specialisme SPV: generalisme
- Consensus: is er wel / niet
- Context huidige GGZ